

Kleine Anfrage

des Abgeordneten Christian Baldauf (CDU)

und

Antwort

des Ministeriums der Finanzen

Photovoltaikanlagen auf landeseigenen Gebäuden in Frankenthal

Die **Kleine Anfrage 564** vom 17. Januar 2012 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:

1. Auf welchen landeseigenen Gebäuden sind mit welcher Leistungskapazität Photovoltaikanlagen in der kreisfreien Stadt Frankenthal installiert?
2. Für welche Gebäude plant die Landesregierung, Photovoltaikanlagen zu installieren?
3. Für welche Gebäude ist die Installation von Photovoltaikanlagen nicht vorgesehen und warum?

Das **Ministerium der Finanzen** hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 26. Januar 2012 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

In der kreisfreien Stadt Frankenthal sind keine Photovoltaikanlagen auf landeseigenen Gebäuden installiert.

Zu Frage 2:

Für die folgenden Gebäude plant die Landesregierung, Photovoltaikanlagen zu installieren:

- Polizeiinspektion, Friedrich-Ebert-Straße 1
- Hochhaus des Finanzamtes, Friedrich-Ebert-Straße 4 a
- Justizzentrum, Bahnhofstraße 33
- Justizvollzugsanstalt Frankenthal, Ludwigshafener Straße 20.

Zu Frage 3:

Für die folgenden Gebäude ist die Installation von Photovoltaikanlagen wegen ungeeigneter Dachkonstruktion nicht vorgesehen:

- Finanzamt, Friedrich-Ebert-Straße 6
- Freigängerhaus, Friedrich-Ebert-Straße 4
- Gesundheitsamt, Gabelsberger Straße 18.

Dr. Carsten Kühl
Staatsminister